



产品认证证书

证书编号：CQC20018236359

申请人名称及地址

长沙多浦乐泵业科技有限公司
长沙市雨花区振华路 519 号国际创新城 15 栋 101、102

制造商名称及地址

长沙多浦乐泵业科技有限公司
长沙市雨花区振华路 519 号国际创新城 15 栋 101、102

生产企业名称及地址

长沙多浦乐泵业科技有限公司 (V037795)
湖南省长沙市雨花区振华路 519 号国际创新城 15 栋 101、102

产品名称和系列、规格、型号

无刷直流水泵

见附件

产品标准和技术要求

GB10395.8-2006

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-432211-2009 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 01 月 13 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 6 页

证书编号：CQC20018236359

纸 号：170430

序号	产品型号	最大流量 (L/min)	最大扬程 (m)	规定转速 (r/min)	进口直径 (mm)	出口直径 (mm)
1	TL-A02-A12-0302	3	1.8	4500	φ 7.2	φ 4.5
2	TL-A02-A12-0403	4	3	5000	φ 7.2	φ 4.5
3	TL-A02-A24-0302	3	2	4500	φ 7.2	φ 4.5
4	TL-A02-B12-0301	3	1	4000	φ 10.3	φ 4.3
5	TL-A02-TA12-0302	3	2	4500	φ 3.5	φ 3.2
6	TL-A02-TB12-0201	2	1	3500	φ 3.5	φ 3.2
7	TL-A02-TB12-0302	3	2	4500	φ 3.5	φ 3.2
8	TL-B03-A12-0602	6.5	2.5	4680	φ 9.5	φ 6.0
9	TL-B03-A24-0602	6	2	4200	φ 9.5	φ 6.0
10	TL-B03-A12-0501	4.8	1.2	3390	φ 9.5	φ 6.0
11	TL-B03-A12-0703	7	3	5130	φ 9.5	φ 6.0
12	TL-B03-A24-0703	7	3	5130	φ 9.5	φ 6.0
13	TL-B03-A12-0804	8	4.8	6300	φ 9.5	φ 6.0
14	TL-B03-A24-0501	4.8	1.2	3300	φ 9.5	φ 6.0
15	TL-B03-A24-0804	8	4	6300	φ 9.5	φ 6.0
16	TL-B03-TA12-0602	6.5	2.5	4680	φ 10.3	φ 6.4
17	TL-B03-TB12-0602	6.5	2.5	4680	φ 16.1	φ 6.5
18	TL-B03-TC24-0602	6.5	2.5	4680	φ 9.3	φ 6.0
19	TL-B03-TD24-0402	4	2	4200	φ 9.2	φ 4.5
20	TL-B09-A12-0601	6	1.2	2200	φ 13.0	φ 6.5
21	TL-B09-A12-0702	7.5	1.8	2500	φ 13.0	φ 6.5
22	TL-B09-A24-0601	6	1.2	2200	φ 13.0	φ 6.5
23	TL-B09-A24-0702	7	1.8	2500	φ 13.0	φ 6.5
24	TL-B10-A12-0703	7	3	4000	φ 12.0	φ 6.3
25	TL-B10-A24-0703	7	3	4200	φ 12.0	φ 6.3
26	TL-B10-B12-0703	7	3	4000	φ 12.0	φ 6.0
27	TL-B10-B24-0703	7	3	4200	φ 12.0	φ 6.0

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 6 页

证书编号: CQC20018236359

纸 号: 170430

序号	产品型号	最大流量 (L/min)	最大扬程 (m)	规定转速 (r/min)	进口直径 (mm)	出口直径 (mm)
28	TL-B10-C12-0703	7	3	4000	φ 10.0	φ 6.0
29	TL-B10-C24-0703	7	3	4200	φ 10.0	φ 6.0
30	TL-B10-A12-0905	9	5	5550	φ 12.0	φ 6.3
31	TL-B10-A24-0905	9	5	5280	φ 12.0	φ 6.3
32	TL-B10-B12-0905	9	5	5550	φ 12.0	φ 6.0
33	TL-B10-B24-0905	9	5	5280	φ 12.0	φ 6.0
34	TL-B10-C12-0905	9	5	5550	φ 10.0	φ 6.0
35	TL-B10-C24-0905	9	5	5280	φ 10.0	φ 6.0
36	TL-B10-A24-1208	12	8	6900	φ 12.0	φ 6.3
37	TL-B10-B24-1208	12	8	6900	φ 12.0	φ 6.0
38	TL-B10-C24-1208	12	8	6900	φ 10.0	φ 6.0
39	TL-B10H-A12-0703	7	3	4000	φ 12.0	φ 6.3
40	TL-B10-A12-1006	10	6	5900	φ 12.0	φ 6.3
41	TL-B10-A12-1208	12	8	6500	φ 12.0	φ 6.3
42	TL-B10-A24-1006	10	6	5900	φ 12.0	φ 6.3
43	TL-B10-B12-1006	10	6	5900	φ 12.0	φ 6.0
44	TL-B10-B12-1208	12	8	6500	φ 12.0	φ 6.0
45	TL-B10-B24-1006	10	6	5900	φ 12.0	φ 6.0
46	TL-B10-C12-0805	8	5	5200	φ 10.0	φ 6.0
47	TL-B10-C12-1006	10	6	5900	φ 10.0	φ 6.0
48	TL-B10-C12-1107	11	7	6200	φ 10.0	φ 6.0
49	TL-B10-C12-1208	12	8	6500	φ 10.0	φ 6.0
50	TL-B10-C24-1006	10	6	5900	φ 10.0	φ 6.0
51	TL-B10-D12-0604	6	4	3800	φ 13.2	φ 6.3
52	TL-B10-D12-0704	7	4	4000	φ 13.2	φ 6.3
53	TL-B10-D12-0806	8	6	5200	φ 13.2	φ 6.3
54	TL-B10-D12-0905	9	5	5550	φ 13.2	φ 6.3

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附录

第 3 页 共 6 页

证书编号: CQC20018236359

纸号: 170430

序号	产品型号	最大流量 (L/min)	最大扬程 (m)	规定转速 (r/min)	进口直径 (mm)	出口直径 (mm)
55	TL-B10-D12-0906	9	6	5800	φ 13.2	φ 6.3
56	TL-B10-D12-0907	9	7	6000	φ 13.2	φ 6.3
57	TL-B10-D24-0604	6	4	4000	φ 13.2	φ 6.3
58	TL-B10-D24-0806	8	6	4200	φ 13.2	φ 6.3
59	TL-B10-D24-0907	9	7	4500	φ 13.2	φ 6.3
60	TL-B10-D24-0908	9	8	4800	φ 13.2	φ 6.3
61	TL-B10-D24-1109	11	9	5000	φ 13.2	φ 6.3
62	TL-B10-D24-1110	11	10	5200	φ 13.2	φ 6.3
63	TL-B10-D24-1208	12	8	6900	φ 13.2	φ 6.3
64	TL-B10-D24-1209	12	9	6900	φ 13.2	φ 6.3
65	TL-B10-D24-1210	12	10	6900	φ 13.2	φ 6.3
66	TL-B10-SD24-0703	7	3	4200	φ 11.0	φ 6.0
67	TL-B10-TB12-0806	8	6	5200	φ 6.0	φ 6.0
68	TL-B10-TC12-0806	8	6	5200	φ 9.8	φ 6.0
69	TL-B10-TF12-0905	9	5	5550	φ 7.0	φ 6.0
70	TL-B10-TG12-0905	9	5	5550	φ 7.0	φ 6.0
71	TL-C01-A12-1706	17	6	4950	φ 11.0	φ 8.0
72	TL-C01-B12-1606	16	6	4950	φ 15.0	φ 8.0
73	TL-C01-C12-1706	17	6	4950	φ 14.0	φ 8.0
74	TL-C01-D12-1606	16	6	4950	φ 14.0	φ 8.0
75	TL-C01-A12-2008	20	8	5750	φ 11.0	φ 8.0
76	TL-C01-B12-1908	19	8	5750	φ 15.0	φ 8.0
77	TL-C01-C12-2008	20	8	5750	φ 14.0	φ 8.0
78	TL-C01-D12-1908	19	8	5750	φ 14.0	φ 8.0
79	TL-C01-A24-1908	19	8	5750	φ 11.0	φ 8.0
80	TL-C01-B24-1808	18	8	5750	φ 15.0	φ 8.0
81	TL-C01-C24-1908	19	8	5750	φ 14.0	φ 8.0

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 4 页 共 6 页

证书编号: CQC20018236359

纸 号: 170430

序号	产品型号	最大流量 (L/min)	最大扬程 (m)	规定转速 (r/min)	进口直径 (mm)	出口直径 (mm)
82	TL-C01-D24-1808	18	8	5530	φ 14.0	φ 8.0
83	TL-C01-A24-2411	24	11	6400	φ 11.0	φ 8.0
84	TL-C01-B24-2211	22	11	6400	φ 15.0	φ 8.0
85	TL-C01-C24-2411	24	11	6400	φ 14.0	φ 8.0
86	TL-C01-D24-2211	22	11	6400	φ 14.0	φ 8.0
87	TL-C02-A12-3408	34	8	5000	φ 16.0	φ 16.0
88	TL-C02-A24-3709	37	8.5	5300	φ 16.0	φ 16.0
89	TL-C04-A12-4407	44	7	5400	φ 15.0	φ 16.0
90	TL-C04-A24-4808	48	8	5860	φ 15.0	φ 16.0
91	TL-C01-A24-2513	25	13	6750	φ 11.0	φ 8.0
92	TL-C01-C24-2012	20	12	6500	φ 14.0	φ 8.0
93	TL-C01-C24-2513	25	13	6750	φ 14.0	φ 8.0
94	TL-C01-D24-2411	24	11	6400	φ 14.0	φ 8.0
95	TL-C01-SD24-1811	18	11	6400	φ 14.0	φ 7.5
96	TL-C01-TA24-2411	24	11	6400	φ 11.6	φ 8.0
97	TL-C01-TC12-2008	20	8	5600	φ 11.6	φ 12.0
98	TL-C01-TC24-2411	24	11	6400	φ 11.6	φ 12.0
99	TL-C01-TD24-2209	22	9	6400	φ 11.9	φ 10.2
100	TL-C01-TE12-2008	20	8	5600	φ 10.5	φ 9.8
101	TL-C01-TF24-2411	24	11	6400	φ 11.5	φ 8.0
102	TL-C01-TG24-2312	23	12	6400	φ 12.2	φ 8.5
103	TL-C02-TA24-3709	37	9	5300	φ 18.0	φ 18.0
104	TL-C03-A12-0601	6	1	2200	φ 13.0	φ 7.0
105	TL-C03-A12-0602	6	2	2200	φ 13.0	φ 7.0
106	TL-C03-A12-0701	7	1	2200	φ 13.0	φ 7.0
107	TL-C03-A12-0702	7	2	2200	φ 13.0	φ 7.0
108	TL-C03-A12-0802	8	2	2340	φ 13.0	φ 7.0

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 5 页 共 6 页

证书编号: CQC20018236359

纸 号: 170430

序号	产品型号	最大流量 (L/min)	最大扬程 (m)	规定转速 (r/min)	进口直径 (mm)	出口直径 (mm)
109	TL-C03-A24-0601	6	1	2200	φ 13.0	φ 7.0
110	TL-C03-A24-0602	6	2	2200	φ 13.0	φ 7.0
111	TL-C03-A24-0701	7	1	2200	φ 13.0	φ 7.0
112	TL-C03-A24-0702	7	2	2200	φ 13.0	φ 7.0
113	TL-C03-A24-0802	8	2	2300	φ 13.0	φ 7.0
114	TL-C04-B12-4808	48	8	5500	φ 29.3	φ 13.6
115	TL-C05-C24-2207	22	7	5200	φ 11.0	φ 8.0
116	TL-C05-C24-2407	24	7	5200	φ 11.0	φ 8.0
117	TL-C06-A12-2208	22	8	5500	φ 20.3	φ 12
118	TL-C06-A12-2410	24	10	6200	φ 20.3	φ 12
119	TL-C06-A12-2510	25	10	6300	φ 20.3	φ 12
120	TL-C06-A12-2610	26	10	6300	φ 20.3	φ 12
121	TL-C06-A12-2710	27	10	6300	φ 20.3	φ 12
122	TL-C06-A12-2711	27	11	6400	φ 20.3	φ 12
123	TL-C06-A24-2410	24	10	5800	φ 20.3	φ 12
124	TL-C06-A24-2610	24	10	6200	φ 20.3	φ 12
125	TL-C06-A24-2611	26	11	6400	φ 20.3	φ 12
126	TL-C06-A24-2612	26	12	6400	φ 20.3	φ 12
127	TL-C06-A24-2711	27	11	6500	φ 20.3	φ 12
128	TL-C06-A24-2712	27	12	6600	φ 20.3	φ 12
129	TL-C06-A24-2812	28	12	6800	φ 20.3	φ 12
130	TL-D01-A12-2209	22	9	4400	φ 20.3	φ 20.3
131	TL-D01-A12-2411	24	11	4600	φ 20.3	φ 20.3
132	TL-D01-A12-2412	24	12	4800	φ 20.3	φ 20.3
133	TL-D01-A12-2511	25	11	5000	φ 20.3	φ 20.3
134	TL-D01-A12-2512	25	12	5200	φ 20.3	φ 20.3
135	TL-D01-A12-2612	26	12	5400	φ 20.3	φ 20.3

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070



产品认证证书

附 录

第 6 页 共 6 页

证书编号: CQC20018236359

纸 号: 170430

序号	产品型号	最大流量 (L/min)	最大扬程 (m)	规定转速 (r/min)	进口直径 (mm)	出口直径 (mm)
136	TL-D01-A24-2209	22	9	5000	φ 20.3	φ 20.3
137	TL-D01-A24-2613	26	13	5400	φ 20.3	φ 20.3
138	TL-D01-A24-2713	27	13	5600	φ 20.3	φ 20.3
139	TL-TA50E-R12-2302	23	2.5	3000	φ 16.4	φ 16.7
140	TL-TA50E-R24-2303	23	3	3300	φ 16.4	φ 16.7
141	TL-TA50-R12-2302	23	2.5	3000	φ 16.4	φ 16.7
142	TL-TA50-R24-2303	23	3	3300	φ 16.4	φ 16.7
143	TL-TA50-B12-1501	15	1	2200	φ 15.0	φ 16.8
144	TL-TA50E-R12-1501	15	1	2200	φ 16.4	φ 16.7
145	TL-TA50-R12-1501	15	1	2200	φ 16.4	φ 16.7
146	TL-TA50-R12-2302	23	2	3150	φ 16.4	φ 16.7
147	TL-TA60E-R12-3408	34	8	5000	φ 16.0	φ 16.0
148	TL-TA60E-R24-3708	37	8	5300	φ 16.0	φ 16.0
149	TL-TA60E-R24-3709	37	8.5	5300	φ 16.0	φ 16.0
150	TL-TA60-R12-3409	34	8.5	5000	φ 16.0	φ 16.0
151	TL-TA60-R24-3709	37	8.5	5300	φ 16.0	φ 16.0

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>